


## Шкафы серии Mistral41 внутреннего монтажа Создай свой шедевр

Новейшая серия шкафов Mistral41 скрытого монтажа даёт потребителям небывалую до сих пор свободу и гибкость в распределении электрической энергии в жилых зданиях. Данные изделия были разработаны с нуля, опираясь на богатейший опыт инженеров компании АВВ и наших партнеров. Широчайшая линейка оборудования от 4 до 72 модулей удовлетворит даже самых требовательных заказчиков. Мы предусмотрели возможность устанавливать шкафы в стены из кирпича, бетона, дерева, гипсокартона и других материалов. Оптимальная глубина шкафа позволит без труда разместить в нем любое оборудование. Экономия времени и удобство монтажа, элегантный внешний вид и технические инновации - всем этим Вы сможете воспользоваться, приобретая шкафы серии Mistral.



Элегантный дизайн  
сочетает в себе надежность  
и современный внешний вид.



## Бесконечные ВОЗМОЖНОСТИ

Дверь открывается на 180°, что делает обслуживание шкафа более удобным.

Шкаф поставляется с двумя типами дверей: сине-зеленая и не прозрачная.

Инженерам ABB удалось найти идеальное сочетание внутреннего пространства и габаритных размеров шкафа.

Двери могут открываться как в левую так и в правую стороны - благодаря абсолютной симметрии шкафа.

# Бесконечные возможности


## Горизонтальное соединение

Шкафы могут соединяться в ряд, сохраняя при этом степень защиты IP41 (при помощи соединительного элемента 1SLM004100A1949).




## Удобство монтажа

Все шкафы комплектуются специальной картонной крышкой, для предотвращения попадания внутрь шкафа штукатурки и строительного мусора при монтаже основания в стену.



## Многофункциональные аксессуары

Один и тот же аксессуар служит для соединения двух шкафов в ряд по вертикали или для надежного закрепления гофрированных труб у основания шкафа.



## Перегородки

Внутри шкафа предусмотрена установка горизонтальных перегородок.

### Ввод кабеля

Два вида фланцев сделаны полностью съёмными. С мелкими насечками для введения проводов в твердых стенах и с намеченными отверстиями для гофрированных труб различного диаметра, используемых в основном в пустотелых стенах.




### Регулируемая глубина DIN реек

Дин-рейки могут устанавливаться в нескольких положениях по глубине, что позволяет без труда устанавливать модульное оборудование серий S200 и S800 в один шкаф.



### Маскировочные крышки для винтов

Крышки закрывающие винты выпонены таким образом, что их невозможно потерять.




### Установка клемм на Дин-рейку

В нижней части шкафа предусмотрена возможность установки Дин-рейки для клеммных блоков.



# Широкий выбор, большие возможности.

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа продуманная, гибкая, современная система, которую можно адаптировать для любых решений.



1. Основание бокса

2. Лицевая часть

3. а) Зеленая дверь

б) Белая дверь, RAL9016

4. Дин-рейка

5. Фланцы для ввода кабеля

6. Держатель клемм

7. Самозажимные клеммные блоки

8. Заглушка на 4 модуля

9. Место для установки замка.  
(замок с ключом в стандартную комплектацию не входят)



#### Горизонтальное выравнивание

Если основание бокса установлено в стене не ровно, не беда, на лицевой панели шкафа предусмотрены компенсационные отверстия.




#### Клеммы нового поколения

Новые шкафы Mistral поставляются с обновленными клеммными блоками. Универсальные клеммы N/PE могут быть как самозажимными (до 63 A) так и винтовыми (до 100 A).


#### Степень защиты корпуса IP41

##### Первая цифра: 4



- Защита от проникновения внутрь шкафа твердых тел диаметром от 1 мм и более.

##### Вторая цифра: 1



- Защита от вертикально падающих капель воды.

# Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа без клемм, 650°, коды заказа (для сплошных стен - бетон, кирпич)



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

## 1 Ряд

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М непрозр. дверь	650	4	152x202x105	1SLM004100A1100		1/24
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М зелёная дверь	650	4	152x202x105	1SLM004100A1200		1/24
Лицевая панель Mistral41 4М зелёная дверь	650	4	152x202x25	1SLM004100A1600		1/24
Основание для Mistral41 4М GWT650°	650	4	129x182x80	1SLM004100A1700		1/24



Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М непрозр. дверь	650	6	192x202x105	1SLM004100A1101		1/18
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М зелёная дверь	650	6	192x202x105	1SLM004100A1201		1/18
Лицевая панель Mistral41 6М зелёная дверь	650	6	192x202x25	1SLM004100A1601		1/18
Основание для Mistral41 6М GWT650°	650	6	149x182x80	1SLM004100A1701		1/18



Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М непрозр. дверь	650	8	232x250x108	1SLM004100A1102		1/12
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М зелёная дверь	650	8	232x250x108	1SLM004100A1202		1/12
Лицевая панель Mistral41 8М зелёная дверь	650	8	232x250x28	1SLM004100A1602		1/12
Основание для Mistral41 8М GWT650°	650	8	206x230x80	1SLM004100A1702		1/12



Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М непрозр. дверь	650	12	320x250x108	1SLM004100A1103		1/9
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М зелёная дверь	650	12	320x250x108	1SLM004100A1203		1/9
Лицевая панель Mistral41 12М зелёная дверь	650	12	320x250x28	1SLM004100A1603		1/9
Основание для Mistral41 12М GWT650°	650	12	294x230x80	1SLM004100A1703		1/9



Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М непрозр. дверь	650	18	430x250x108	1SLM004100A1104		1/6
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М зелёная дверь	650	18	430x250x108	1SLM004100A1204		1/6
Лицевая панель Mistral41 18М зелёная дверь	650	18	430x250x28	1SLM004100A1604		1/6
Основание для Mistral41 18М GWT650°	650	18	404x230x80	1SLM004100A1704		1/6

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			



## 2 Ряда

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М непрозр. дверь	650	24	320x435x108	1SLM004100A1105		1/5
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М зелёная дверь	650	24	320x435x108	1SLM004100A1205		1/5
Лицевая панель Mistral41 24М зелёная дверь	650	24	320x435x28	1SLM004100A1605		1/5
Основание для Mistral41 24М GWT650°	650	24	294x415x80	1SLM004100A1705		1/5



Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М непрозр. дверь 2 ряда	650	36	430x435x108	1SLM004100A1106		1/3
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М зелёная дверь 2 ряда	650	36	430x435x108	1SLM004100A1206		1/3



1SLM004100A11087

**36 модулей**

1SLM004100A1207

**3 Ряда**Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M  
непрозр. дверь 3 ряда

650

36

320x600x108

1SLM004100A1107

1/4

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M  
зелёная дверь 3 ряда

650

36

320x600x108

1SLM004100A1207

1/4



1SLM004100A1108

**54 модуля**

1SLM004100A1208

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M  
непрозр. дверь

650

54

430x600x128

1SLM004100A1109

1/1

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M  
зелёная дверь

650

54

430x600x128

1SLM004100A1209

1/1

**Описание**

GWT

Кол-во мод.

[18 мм]

Размеры Ш x В x Г

[мм]

Код заказа ABB

Для записей

Кол-во в транспортной уп.



1SLM004100A1109

**48 модулей**

1SLM004100A1208

**4 Ряда**Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M  
непрозр. дверь

650

48

320x735x108

1SLM004100A1108

1/1

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M  
зелёная дверь

650

48

320x735x108

1SLM004100A1208

1/1



1SLM004100A1110

**72 модуля**

1SLM004100A1210

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M  
непрозр. дверь

650

72

430x735x128

1SLM004100A1110

1/1

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M  
зелёная дверь

650

72

430x735x128

1SLM004100A1210

1/1



# Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа без клемм, 850°, коды заказа (для полых стен - гипсокартон)



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г [18 мм] [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
<b>1 Ряд</b>						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М непрозр. дверь 850°	850	4	152x202x105	1SLM004100A1300		1/24
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М зелёная дверь 850°	850	4	152x202x105	1SLM004100A1400		1/24
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М непрозр. дверь 850°	850	6	192x202x105	1SLM004100A1301		1/18
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М зелёная дверь 850°	850	6	192x202x105	1SLM004100A1401		1/18
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М непрозр. дверь 850°	850	8	232x250x108	1SLM004100A1302		1/12
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М зелёная дверь 850°	850	8	232x250x108	1SLM004100A1402		1/12
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М непрозр. дверь 850°	850	12	320x250x108	1SLM004100A1303		1/9
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М зелёная дверь 850°	850	12	320x250x108	1SLM004100A1403		1/9
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М непрозр. дверь 850°	850	18	430x250x108	1SLM004100A1304		1/6
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М зелёная дверь 850°	850	18	430x250x108	1SLM004100A1404		1/6



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г [18 мм] [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
<b>2 Ряда</b>						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М непрозр. дверь 850°	850	24	320x435x108	1SLM004100A1305		1/5
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М зелёная дверь 850°	850	24	320x435x108	1SLM004100A1405		1/5
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М непрозр. дверь 850° 2 ряда	850	36	430x435x108	1SLM004100A1306		1/3
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М зелёная дверь 850° 2 ряда	850	36	430x435x108	1SLM004100A1406		1/3



36 модулей



54 модуля

Описание	GWT	Кол-во мод. [18 мм]	Размеры Ш x В x Г [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
----------	-----	------------------------	---------------------------	----------------	-------------	---------------------------

**3 Ряда**

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M непрозрач. дверь 850° 3 ряда	850	36	320x600x108	1SLM004100A1307		1/4
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M зелёная дверь 850° 3 ряда	850	36	320x600x108	1SLM004100A1407		1/4

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M непрозрач. дверь 850°	850	54	430x600x128	1SLM004100A1309		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M зелёная дверь 850°	850	54	430x600x128	1SLM004100A1409		1/1

Описание	GWT	Кол-во мод. [18 мм]	Размеры Ш x В x Г [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
----------	-----	------------------------	---------------------------	----------------	-------------	---------------------------



48 модулей















72 модуля

**4 Ряда**

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M непрозрач. дверь 850°	850	48	320x735x108	1SLM004100A1308		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M зелёная дверь 850°	850	48	320x735x108	1SLM004100A1408		1/1

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M непрозрач. дверь 850°	850	72	430x735x128	1SLM004100A1310		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M зелёная дверь 850°	850	72	430x735x128	1SLM004100A1410		1/1

# Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа с клеммными блоками 650°, коды заказа


Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
 <p>8 модулей</p> <p>1SLM004100A1202</p>		[18 мм]	[мм]			
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М прозрач. дверь с клеммным блоком	650	8	232x250x108	1SLM004101A1202		1/12
 <p>1SPE007715F0751      1SPE007715F0731      1SPE007715F0741</p>						
 <p>12 модулей</p> <p>1SLM004100A1203</p>						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М прозрач. дверь с клеммным блоком	650	12	320x250x108	1SLM004101A1203		1/8
 <p>1SPE007715F0752      1SPE007715F0731      1SPE007715F0741</p>						
 <p>18 модулей</p> <p>1SLM004100A1204</p>						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М прозрач. дверь с клеммным блоком	650	18	430x250x108	1SLM004101A1204		1/6
 <p>1SPE007715F0753      1SPE007715F0732      1SPE007715F0742</p>						
 <p>24 модуля</p> <p>1SLM004100A1205</p>						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М прозрач. дверь с клеммным блоком	650	24	320x435x108	1SLM004101A1205		1/5
 <p>1SPE007715F0752      1SPE007715F0733      1SPE007715F0743</p>						
 <p>36 модулей</p> <p>80101EF0901</p>						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М прозрач. дверь с клеммным блоком 2 ряда	650	36	430x435x108	1SLM004101A1206		1/3
 <p>1SPE007715F0753      1SPE007715F0734      1SPE007715F0744</p>						
 <p>36 модулей</p> <p>1SLM004100A1207</p>						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М прозрач. дверь с клеммным блоком 3 ряда	650	36	320x600x108	1SLM004101A1207		1/4
 <p>1SPE007715F0752      1SPE007715F0732      1SPE007715F0742      1SPE007715F0732      1SPE007715F0742</p>						

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M прозр. дверь с клеммным блоком	650	54 [18 мм]	430x600x128 [мм]	1SLM004101A1209		1/1



1SLM004100A1208

54 модуля




Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M прозр. дверь с клеммным блоком	650	48	320x735x108	1SLM004101A1208		1/1
--	-----	----	-------------	-----------------	--	-----



1SLM004100A1209

48 модулей




Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M прозр. дверь с клеммным блоком	650	72	430x735x128	1SLM004101A1210		1/1
--	-----	----	-------------	-----------------	--	-----



1SLM004100A1210

72 модуля



# Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа, коды заказа аксессуаров.



Дверь непрозрачная

1SLM004100A1900

Описание	Кол-во модулей [18 мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп
<b>Непрозрачные двери</b>				
Дверь непрозрачная 4M MISTRAL41F	4	1SLM004100A1900		1/20
Дверь непрозрачная 6M MISTRAL41F	6	1SLM004100A1916		1/20
Дверь непрозрачная 8M MISTRAL41F	8	1SLM004100A1902		1/10
Дверь непрозрачная 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1904		1/20
Дверь непрозрачная 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1906		1/20
Дверь непрозрачная 24M / 48M MISTRAL41F	24	1SLM004100A1908		1/15
Дверь непрозрачная 36M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1910		1/10
Дверь непрозрачная 36M / 72M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1912		1/10
Дверь непрозрачная 54M MISTRAL41F	54	1SLM004100A1914		1/5



Дверь сине-зеленая

1SLM004100A1901

<b>Прозрачные двери</b>				
Дверь сине-зеленая 4M MISTRAL41F	4	1SLM004100A1901		1/20
Дверь сине-зеленая 6M MISTRAL41F	6	1SLM004100A1917		1/20
Дверь сине-зеленая 8M MISTRAL41F	8	1SLM004100A1903		1/10
Дверь сине-зеленая 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1905		1/20
Дверь сине-зеленая 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1907		1/20
Дверь сине-зеленая 24M / 48M MISTRAL41F	24	1SLM004100A1909		1/15
Дверь сине-зеленая 36M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1911		1/10
Дверь сине-зеленая 36M / 72M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1913		1/10
Дверь сине-зеленая 54M MISTRAL41F	54	1SLM004100A1915		1/5





1SLM004100A1949

**Горизонтальный соединительный элемент**



1SLM004100A1942

**Гребенка для крепления кабеля**



1SLM004100A1945

**Глухой пластрон**



11SLM004100A1931

**Замок с 2 ключами**



1SLM004100A1929

**Заглушка 12M RAL9016**



1SLM004100A1922

**Вертикальный соединитель/держатель труб**



1SLM004100A1920

**Перегородка горизонтальная**

Описание	Кол-во модулей [18 мм]	Код заказа АBB	Для записей	Кол-во в транспортной уп
<b>Аксессуары</b>				
Перегородка горизонтальная 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1920		1/100
Перегородка горизонтальная 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1921		1/100
Вертикальный соединитель/держатель труб 12M	12	1SLM004100A1922		1/20
Вертикальный соединитель/держатель труб 18M	18	1SLM004100A1923		1/15
Заглушка 12M RAL9016	12	1SLM004100A1929		5/180
Замок с 2 ключами MISTRAL41F		1SLM004100A1931		20/300
Пластрон 12мод центр. глухой 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1945		1/20
Пластрон 12мод глухой 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1946		1/20
Пластрон 18мод центр. глухой 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1947		1/30
Пластрон 12мод глухой 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1948		1/30
Горизонтальный соединительный элемент		1SLM004100A1949		1/50
Гребенка для крепления кабеля		1SLM004100A1942		1/30

# Технические данные

## Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 650°

Коды			1SLM004101A1202	1SLM004101A1203	1SLM004101A1204	1SLM004101A1205
	1SLM004100A1100	1SLM004100A1101	1SLM004100A1102	1SLM004100A1103	1SLM004100A1104	1SLM004100A1105
	1SLM004100A1200	1SLM004100A1201	1SLM004100A1202	1SLM004100A1203	1SLM004100A1204	1SLM004100A1205
<b>Количество модулей</b>	4	6	8	12	18	24
<b>Размеры (Ш x В x Г) мм</b>	152x202x105	192x202x105	232x250x108	320x250x108	430x250x108	320x435x108
<b>Цвет</b>	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
<b>Тип двери</b>	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
<b>Класс электроизоляции</b>	II □	II □	II □	II □	II □	II □
<b>Испытание на огнестойкость</b>	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C
<b>Материал</b>	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
<b>Ударостойкость</b>	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
<b>Температура окружающей среды</b>	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
<b>Теплостойкость</b>	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
<b>IP защита</b>	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
<b>Макс. рассеиваемая мощность</b>	11 Вт	14 Вт	18 Вт	22 Вт	27 Вт	41 Вт
<b>Съемная рама с Дин-рейками</b>	да	да	да	да	да	да
<b>Максимальный ток</b>	63А	63А	63А	63А	125А	63А
<b>Расст. между Дин-рейками</b>						150мм
<b>Без Галогенов</b>	да	да	да	да	да	да
<b>Кабельные вводы</b>	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен

## Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 650°

Коды	1SLM004101A1206	1SLM004101A1207	1SLM004101A1208	1SLM004101A1209	1SLM004101A1210
	1SLM004100A1106	1SLM004100A1107	1SLM004100A1108	1SLM004100A1109	1SLM004100A1110
	1SLM004100A1206	1SLM004100A1207	1SLM004100A1208	1SLM004100A1209	1SLM004100A1210
<b>Количество модулей</b>	36(2x18)	36(3x12)	48	54	72
<b>Размеры (Ш x В x Г) мм</b>	430x435x108	320x600x108	320x735x108	430x600x128	430x735x128
<b>Цвет</b>	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
<b>Тип двери</b>	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
<b>Класс электроизоляции</b>	II □	II □	II □	II □	II □
<b>Испытание на огнестойкость</b>	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C
<b>Материал</b>	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
<b>Ударостойкость</b>	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
<b>Температура окружающей среды</b>	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
<b>Теплостойкость</b>	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
<b>IP защита</b>	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
<b>Макс. рассеиваемая мощность</b>	47 Вт	50 Вт	59 Вт	59 Вт	82 Вт
<b>Съемная рама с Дин-рейками</b>	да	да	да	да	да
<b>Максимальный ток</b>	125А	100А	100А	125А	125А
<b>Расст. между Дин-рейками</b>	150мм	150мм	150мм	150мм	150мм
<b>Без Галогенов</b>	да	да	да	да	да
<b>Кабельные вводы</b>	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен

Примечание: версия с отдельной поставкой фронтальных панелей и оснований боксов имеет такие же технические характеристики.

## Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 850°

Коды	1SLM004100A1300	1SLM004100A1301	1SLM004100A1302	1SLM004100A1303	1SLM004100A1304	1SLM004100A1305
	1SLM004100A1400	1SLM004100A1401	1SLM004100A1402	1SLM004100A1403	1SLM004100A1404	1SLM004100A1405
<b>Количество модулей</b>	4	6	8	12	18	24
<b>Размеры (Ш x В x Г) мм</b>	152x202x105	192x202x105	232x250x108	320x250x108	430x250x108	320x435x108
<b>Цвет</b>	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
<b>Тип двери</b>	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
<b>Класс электроизоляции</b>	II □	II □	II □	II □	II □	II □
<b>Испытание на огнестойкость</b>	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C
<b>Материал</b>	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
<b>Ударостойкость</b>	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
<b>Температура окружающей среды</b>	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
<b>Теплостойкость</b>	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
<b>IP защита</b>	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
<b>Макс. рассеиваемая мощность</b>	11 Вт	14 Вт	18 Вт	22 Вт	27 Вт	41 Вт
<b>Съемная рама с Дин-рейками</b>	да	да	да	да	да	да
<b>Максимальный ток</b>	63А	63А	63А	63А	125А	63А
<b>Расст. между Дин-рейками</b>						150мм
<b>Без Галогенов</b>	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Кабельные вводы</b>	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб

## Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 850°

Коды	1SLM004100A1306	1SLM004100A1307	1SLM004100A1308	1SLM004100A1309	1SLM004100A1310
	1SLM004100A1406	1SLM004100A1407	1SLM004100A1408	1SLM004100A1409	1SLM004100A1410
<b>Количество модулей</b>	36(2x18)	36(3x12)	48	54	72
<b>Размеры (Ш x В x Г) мм</b>	430x435x108	320x600x108	320x735x108	430x600x128	430x735x128
<b>Цвет</b>	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
<b>Тип двери</b>	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
<b>Класс электроизоляции</b>	II □	II □	II □	II □	II □
<b>Испытание на огнестойкость</b>	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C
<b>Материал</b>	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
<b>Ударостойкость</b>	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
<b>Температура окружающей среды</b>	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
<b>Теплостойкость</b>	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
<b>IP защита</b>	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
<b>Макс. рассеиваемая мощность</b>	47 Вт	50 Вт	59 Вт	59 Вт	82 Вт
<b>Съемная рама с Дин-рейками</b>	да	да	да	да	да
<b>Максимальный ток</b>	125А	100А	100А	125А	125А
<b>Расст. между Дин-рейками</b>	150мм	150мм	150мм	150мм	150мм
<b>Без Галогенов</b>	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Кабельные вводы</b>	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб

Примечание: версия с отдельной поставкой фронтальных панелей и оснований боксов имеет такие же технические характеристики.

# Технические данные

Таблица устойчивости к воздействию химических веществ для шкафов Mistral.


	Холодная вода	Горячая вода	Серная кислота	Соляная кислота	Уксусная кислота	Нефть	Бензин	Ацетон	Этиловый спирт	Аммиак	Дихлорметан	Дизельное топливо	Минеральные масла	Пищевые масла и жиры	Тетрахлорэтилен	Трихлорэтилен	Эфир	Озон	Толуол	Метанол	Этиловый спирт	Молоко	Фруктовый сок	Фторуглероды	Щелочные моющие средства	Моющие средства	Азотнокислый калий	Перекись водорода
<b>Шкафы Mistral41F внутреннего монтажа</b>	■	■	▲	●	■	●	●	●	▲	■	●	▲	■	■	●	●	●	■	●	▲	■	■	■	●	■	■	▲	■
<b>Шкафы Mistral41W настенного монтажа</b>	■	■	▲	●	■	●	●	●	▲	■	●	▲	■	■	●	●	●	■	●	▲	■	■	■	●	■	■	▲	■
<b>Шкафы Mistral65 настенного монтажа</b>	■	■	▲	●	■	●	●	●	▲	■	●	▲	■	■	●	●	●	■	●	▲	■	■	■	●	■	■	▲	■

■ Устойчив    
 ▲ Частично устойчив    
 ● Не устойчив

# Кабельные вводы для шкафов скрытого монтажа Mistral41


## Основание с тыльной стороны

Кол-во модулей	d 32
4 M	4
6 M	4
8 M	4
12 M	4
18 M	4
24 M	8
36 M – 2F	8
36 M – 3F	12
48 M	16
54 M	12
72 M	16






## Основание сбоку

Кол-во модулей	d 32
4 M	1
6 M	1
8 M	1
12 M	1
18 M	1
24 M	3
36 M – 2F	3
36 M – 3F	4
48 M	5
54 M	4
72 M	5







# Шкафы Mistral41 скрытого монтажа, габаритные размеры.




Размеры приведены в мм.




36 модулей



54 модуля



48 модулей



72 модуля

Размеры приведены в мм.